

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-2813
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 7.10.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 2kalem SU SEBİLİ VE BUZDOLABI ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 14.10.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Op.Dr. Özgür Ozan KARAK
Başhekim

SU SEBİLİ VE BUZDOLABI ALIMI

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	SU SEBİLİ	1	ADET		
2	BUZDOLABI BÜRO TİPİ	1	ADET		
				Toplam :	

FİRMA-KAŞE
İMZA

MINİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az A+ enerji tasarruflu
- En az 140 litre hacminde
- En az 84 cm yüksekliğinde
- Dondurucusu en az 13 litre
- Aydınlatma bulunan
- Beyaz renkte
- Büro tipi
- Statik dondurucu özelliği bulunan
- Dondurma kapasitesi en az 2 kg/gün
- En az 2 yıl garanti kapsamında olmalı

Mersin Toros Devlet Hastanesi
ÇAMATEM - KAMATEM
Emre ARMUTLUKUYU
Sorumlu

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Yasemin İMREK
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Dip No: 188608

SU SEBİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Damacana Gizli olacak, damacana için adaptör kapağı olmalı
- 2-Soğutma kapasitesi: en az: 2L/saat olmalı
- 3-Isıtma Kapasitesi: en az 3L/saat olmalı
- 4-Soğuk Su-derece aralığı: en fazla 5-12 derece aralığı olacak
- 5-Soğuk Su tank kapasitesi: En az 3L olacak
- 6-Sıcak Su kapasitesi: En az 1L olacak
- 7-Boyutlar: En fazla olarak; Yükseklik:110cm, Genişlik:40cm, Derinlik:40cm
- 8-Bardaklık aparatı olmalı
- 9-Ürün en az 2 yıl garantili olmalı

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Yaşemin İMREK
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Dip No: 188608

Mersin Toros Devlet Hastanesi
GAMKATEM KAMATEM
Emine ARMUTLUKÇU
(Sorumlu)